

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr **CPR-PL1/083**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPETOP N AR6**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa cementowa do wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz obiektów budowlanych, klasa CT-C70-F7-A6
3. Producent:
**MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice; www.mapei.pl**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
**System 4
System 3 – reakcja na ogień**
5. Norma zharmonizowana:
EN 13813:2002
- Jednostka notyfikowana **nr 1488 – Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska** przeprowadziła ocenę reakcji na ogień na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A1 _{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Przepuszczalność wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	C70
Wytrzymałość na zginanie	F7
Odporność na ścieranie	A6
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Veronica Squinzi
Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o.

Gliwice, 11.07.2014r.



MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ta DWU została podpisana elektronicznie przez:
Veronica Squinzi
.....
podpis

OZNAKOWANIE CE
według CPR 305/2011 oraz EN 13813:2002
dla wyrobu
MAPETOP N AR6



1488



MAPEI Polska Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, Polska

www.mapei.pl

14

Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu / The date of production is printed on the package

Nr DWU / No. DoP: CPR-PL1/083

EN 13813:2002

MAPETOP N AR6

Wyrób przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu,

do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych CT-C70-F7-A6 /

Cementitious screed material for internal use CT-C70-F7-A6

Reakcja na ogień	Reaction to fire	A1 _{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych	Release of corrosive substances	CT
Przepuszczalność wody	Water permeability	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	Water vapour permeability	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	Compressive strength	C70
Wytrzymałość na zginanie	Flexural strength	F7
Odporność na ścieranie	Wear resistance	A6
Izolacyjność akustyczna	Sound insulation	NPD
Dźwiękochłonność	Sound absorption	NPD
Opór cieplny	Thermal resistance	NPD
Odporność chemiczna	Chemical resistance	NPD
Substancje niebezpieczne	Dangerous substances	patrz karta charakterystyki / see MSDS