

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/2013

**1. Producent wyrobu budowlanego :**

SAINT-GOBAIN ADFORDS s.r.o.  
Sokolowska 106, 570 21 Litomyśl, Republika Czeska

**Upoważniony Przedstawiciel:**

AKE SA, ul. Partyzancka 110/112, 95-200 Pabianice, Polska

**2. Nazwa wyrobu budowlanego :**

Siatka z włókna szklanego AKE 145

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego :**

PKWiU 17.20.40-90.13

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :**

Siatka z włókna szklanego AKE 145, przeznaczona jest do stosowania jako zbrojenie warstwy wyprawy tynkarskiej w układach ocieplających ściany, według metody lekkiej ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zgodnie z zaleceniami ZUAT-15/V.03 wydanymi przez ITB.

**5. Specyfikacja techniczna :**

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7373/2013 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Siatka z włókna szklanego AKE 145

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :**

Siatka z włókna szklanego; masa powierzchniowa: 145g/m<sup>2</sup>; rodzaj splotu: gazejski; szerokość: 1,1m; długość rolki: 50m.

Siła zrywająca: po wątku – 35 N/mm, po osnowie – 35 N/mm

Siła zrywająca po działaniu roztworu alkalicznego: po wątku – 25 N/mm, po osnowie – 25 N/mm

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :**

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 06-611 Warszawa (numer akredytacji AC 020)

Raport badań LM00-1922/12/Z00NM-ITB

System oceny zgodności 2+.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5**

**Pabianice, 2 kwietnia 2013r,**

(miejsce i data wystawienia)

**AKE SA**  
**PREZES ZARZĄDU**

*Andrzej Tomaszewski*

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)