

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ATLAS ZŁOTY WIEK TK

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska jednowarstwowa do stosowania zewnętrznego (OC), wytwarzana w zakładzie. Na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.

Producent:

ATLAS sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź
telefon: (42) 631 89 45
fax: (42) 631 89 46
www.atlas.com.pl

produkowany jest w zakładach produkcyjnych:
LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. Wronia 61/63, Polska
Z: Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., 95-100 Zgierz,
ul. Szczawińska 52A, Polska
LL: Atlas Sp. z o.o., Oddział Produkcji Prototypowej i Niskotonażowej,
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52A, Polska

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:


PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1
Absorpcja wody – kategoria	W2
Przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ po 48 h
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	15/35 wartość tabelaryczna (EN 1745:2002 tab. A.12)
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ FP:B
Współczynnik przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	0,83 W/m·K Średnia wartość tabelaryczna; P=50% (EN 1745:2002 tab. A.12)
Gęstość brutto w stanie suchym	$\leq 1800 \text{ kg/m}^3$
Trwałość: <ul style="list-style-type: none"> Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania Przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania 	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ FP:B $\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ po 48 h
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 7.07.2016

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. jakości

Tomasz Sroczyński