



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

Producent:

ATLAS sp. z o.o.  
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź  
telefon: (42) 631 89 45  
fax: (42) 631 89 46  
[www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl)

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)  
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska

Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$
Początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
Zawartość chlorków	0,07 % Cl
Klasa reakcji na ogień	A1
Absorpcja wody	$0,05 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej ( $\mu$ )	15/35 Wartość tabelaryczna (EN 1745:2002 tab. A.12)
Współczynnik przewodzenia ciepła ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ) / gęstość	0,83 W/(m·K) Średnia wartość tabelaryczna; P=50% i 1800 kg/m <sup>3</sup> (EN 1745:2002 tab. A.12)
Trwałość: <ul style="list-style-type: none"> <li>Spadek wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania-rozmrażania</li> <li>Ubytek masy po 25 cyklach zamrażania-rozmrażania</li> </ul>	$\leq 10 \%$ $\leq 3 \%$
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ: Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 17.07.2017 (Wyd.5)

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. jakości

*Tomasz Sroczyński*  
Tomasz Sroczyński