



| | |
|---|--|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | Zaprawa Wyrównująca ATLAS EXTRA |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP). Do nakładania ręcznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. |
| Producent: | ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl produkowany jest w zakładach produkcyjnych: LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61/63, Polska LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 32, Polska LS: ZP SUWAŁKI, 16-400 Suwałki Dubowo II nr 33, Polska LD: ZP DĄBROWA GÓRNICZA, 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 2, Polska Z: Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52A, Polska |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 4 |
| Norma zharmonizowana: | PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010) Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska |
| Deklarowane właściwości użytkowe: | |
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |
| Absorpcja wody - kategoria | W1 |
| Przyczepność | ≥ 0,3 N/mm ² FP:B |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ) | 15/35 wartość tabelaryczna (EN 1745:2002 tab. A.12) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, dry}) / gęstość | 0,83 W/m·K Średnia wartość tabelaryczna, P=50% i 1800 kg/m ³ (EN 1745:2002 tab. A.12) |
| Trwałość: • Przyczepność • Absorpcja wody - kategoria | ≥ 0,3 N/mm ² FP:B W1 |
| Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych | PATRZ Karta Charakterystyki |
| Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. | |
| W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 9.08.2016 (Wyd.3) | |
| <p>ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. jakości</p>  Tomasz Sroczyński | |