



## Krajowa deklaracja zgodności nr 080

1. Producent wyrobu budowlanego

**ATLAS Sp. z o.o.**

ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

Zakład Produkcyjny Bydgoszcz

ul. Przemysłowa 32, 85-758 Bydgoszcz

2. Nazwa wyrobu budowlanego

**Zaprawa Klejąca ATLAS HOTER S**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

**PKWiU 23.64.10.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

**ATLAS HOTER S jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do mocowania płyt styropianowych do mineralnych podłoży w bezspoinowych systemach ocieplania ścian zewnętrznych . Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania zawarte są w karcie technicznej wyrobu.**

5. Specyfikacja techniczna

**Aprobata Techniczna ITB AT-15-6348/2014 Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S**

wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1	Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8 mm	Brak rys
2.	<b>Przyczepność [MPa]</b>	
	a) do betonu	
	- w stanie powietrzno-suchym	≥ 0,25
	- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,08
	- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25
	b) do styropianu	
	- w stanie powietrzno-suchym	≥ 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,03	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08	
3.	Zawartość popiołu w temp.450°C [%]	99,0 (-0,4/+0,2)

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu

**Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB - 0636/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej AC 020 Zakład Certyfikacji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.**

***Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.***

Miejsce i data wystawienia  
Bydgoszcz, 6.11.2014 r

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Kierownik, Laboratorium  
Kontroli Jakości  
ODDZIAŁ BYDGOSZCZ  
*Barbara Zmuda-Trzebiatowska*