



## Krajowa deklaracja zgodności nr 096

1. Producent wyrobu budowlanego

**Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna**  
95-100 Zgierz, ul Szczawińska 52a POLSKA

2. Nazwa wyrobu budowlanego

**Zaprawa hydroizolacyjna ATLAS WODER DUO**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

**PKWiU 23.64.10.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

**Zaprawa hydroizolacyjna ATLAS WODER DUO** jest wyrobem dwuskładnikowym, uzyskiwanym przez wymieszanie w proporcji 3:1 suchej mieszanki barwy szarej (składnik A) i białej emulsji (składnik B). Przeznaczona jest do wykonywania powłok hydroizolacyjnych na podłożach betonowych, ceramicznych i z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach mokrych. Szczegółowe informacje podane są w karcie technicznej wyrobu.

5. Specyfikacja techniczna

**Aprobata Techniczna ITB AT-15-9373/2014 – Zaprawa hydroizolacyjna ATLAS WODER DUO** wydana przez Instytut Techniki Budowlanej.

6. Deklarowane cechy techniczne masy uszczelniającej

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Przyczepność do podłoża [MPa] - betonowego - z cegły - z płyty gipsowo-kartonowej	≥ 1,0 ≥ 1,0 ≥ 0,5
2.	Przyczepność międzywarstwowa, [MPa] (pomiędzy powłoką a klejem do płytek wg normy PN-EN 12004:2002)	≥ 0,5
3.	Wodoszczelność powłoki, badana od strony nanoszenia powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu [MPa]	0,5
4.	Odporność na działanie wody w temperaturze 60° C określona przyczepnością do podłoża betonowego, [MPa]	≥ 0,5
5.	Wydłużenie względne przy maksymalnej sile rozciągającej, [%]	≥ 40
6.	Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia [dni]	≤ 28

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu

**Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr ITB -0632/Z** wydany przez Instytut Techniki Budowlanej AC 020 Zakład Certyfikacji ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

Miejsce i data wystawienia  
Zgierz, 30.09.2014 r

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych  
Spółka Akcyjna  
KIEROWNIK LABORATORIUM  
KONTROLI JAKOŚCI  
Paweł Szerier