

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr **CPR-PL1/039**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPEFLUID N150**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
**Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody, upłynniająca  
Numer partii podany jest na opakowaniu**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  
**Domieszka do betonu zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012 (T. 3.1 i 3.2)**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
**MAPEI Polska Sp. z o.o.  
ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice; [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl)**  
wyrób produkowany jest przez:  
**Zakład Produkcyjny GLIWICE, ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:  
**Nie dotyczy**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  
**System 2+**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  
**EN 934-2:2009+A1:2012**  
Jednostka notyfikowana **nr 1488 – Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska** przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji nr 1488-CPR-0297/Z
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:  
**Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
<b>Całkowita zawartość chlorków</b>	≤ 0,1 % masy	EN 934-2:2009 + A1:2012
<b>Zawartość alkaliów</b>	≤ 2,0 % masy	
<b>Oddziaływanie korozyjne</b>	Zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.1	
<b>Substancje niebezpieczne</b>	Patrz karta charakterystyki	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisała:

Veronica Squinzi  
Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o.

Gliwice, 05.05.2014r.



**MAPEI POLSKA Sp. z o.o.**  
Członek Zarządu  
Ta DWU została podpisana elektronicznie przez:  
Veronica Squinzi

.....  
podpis

**OZNAKOWANIE CE**  
**według CPR 305/2011 oraz EN 934-2:2009+A1:2012**  
**dla wyrobu**  
**MAPEFLUID N150**

 1488	 <b>MAPEI</b> <i>MAPEI Polska Sp. z o.o.</i> ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, Polska www.mapei.pl	
<p style="text-align: center;"><b>13</b></p> <p style="text-align: center;">Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu / The date of production is printed on the package</p> <p style="text-align: center;"><b>Nr DWU / No. DoP: CPR-PL1/039</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1488-CPR-0297/Z</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EN 934-2:2009+A1:2012</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAPEFLUID N150</b></p> <p style="text-align: center;">Domieszka znacznie redukująca ilość wody, upłynniająca / High range water reducing, superplasticizing admixture EN 934-2 Tablice 3.1 i 3.2 / Tables 3.1 and 3.2</p>		
Całkowita zawartość chlorków	Total chlorine	≤ 0,1 % masy / by mass
Zawartość alkaliów	Alkali content	≤ 2,0 % masy / by mass
Oddziaływanie korozyjne	Corrosion behaviour	Zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.1 / Contains components only from EN 934-1:2008, Annex A.1
Substancje niebezpieczne	Dangerous substances	patrz karta charakterystyki / see MSDS