



322/404/492/2017

Gdańsk, dn. 09-11-2017r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 480/322/492/2017

- | | |
|---|--|
| 1. Wyrób (materiał) | MULTISPRAY Spotmarker |
| 2. Przeznaczenie | do wykonywania tymczasowych oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych |
| 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Al. Jana Pawła II nr 23; 00-854 Warszawa |
| 4. Producent | MOTIP DUPLI GmbH
Industriestraße
D-74855 Haßmersheim |
- 5.** Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.
Wymagania według Karty Charakterystyki.
Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
Elementy malowane wyrobem mogą być stosowane w pomieszczeniach po całkowitym zaniku zapachu.
- 6.** Podstawa merytoryczna wydania atestu: pisma Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z dn.: 17-02-2017; 19-09-2017 z dokumentacją.
- 7.** Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność z dniem 09-03-2022 lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wojska